



CHIRO PRINT

比較レポート

お名前:

2006年4月17日



カイロプリント 比較レポート

この比較評価レポートでは、身体の側面、前面、背面の写真と、姿勢の変化を示す測定値が示されており、2度の姿勢評価の詳しい比較結果を見ることができます。また、重心（または両脚への身体のバランス）がどのように変化したかも示されています。覚えておいて頂きたいのは、どんな小さな姿勢の変化も重要な意味を持っており、ある部分のネガティブとみなされる動きも、実は他の部分が改善されていることに関係している場合もあるということです。ひとたび姿勢が最適な状態に戻ったら、姿勢のモニタリングを継続し、良い姿勢を維持することが大切です。私たちの技術があなたの身体バランスの改善と維持のパートナーとしてお役に立てることを願っています。

お客様情報:

お客様番号:	お名前	生年月日
--------	-----	------

	2004年6月8日	2004年9月4日
身長:	182.3 cm	183.2 cm
体重:	64.5 kg	67.5 kg

側面

鉛直線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2004年9月4日
頭から肩	32.8° 前方	20.2° 前方
肩から骨盤	1.4° 後方	5.4° 後方
股関節から膝	2.7° 前方	7.9° 前方
膝から足	6.6° 前方	5.3° 前方

メモ: 理想的な角度は0° です。

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2004年9月4日
骨盤	5.7° 前方	12.1° 前方


メモ: 骨盤の前方と後方のマーカー間の角度は10° 前傾しているのが正常値です。15° を超える場合は骨盤の前傾を示し、5° 未満の場合は骨盤の後傾を示します。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2004年6月8日	2004年9月4日
頭部	14.1 cm 前方	9.4 cm 前方
肩	6.7 cm 前方	5.4 cm 前方
骨盤	7.8 cm 前方	10.1 cm 前方
股関節	7.3 cm 前方	10.4 cm 前方
膝	4.9 cm 前方	3.9 cm 前方

メモ: 理想的な距離は0cm です。

2004年6月8日



2004年9月4日



お客様情報:

お客様番号:	お名前	生年月日
--------	-----	------

	2004年9月4日	2005年1月29日
身長:	183.2 cm	182.6 cm
体重:	67.5 kg	69.8 kg

側面

鉛直線からの角度の比較

身体の一部	2004年9月4日	2005年1月29日
頭から肩	20.2° 前方	16.1° 前方
肩から骨盤	5.4° 後方	2.6° 後方
股関節から膝	7.9° 前方	8.1° 前方
膝から足	5.3° 前方	1.2° 前方

メモ: 理想的な角度は0° です。

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年9月4日	2005年1月29日
骨盤	12.1° 前方	14.5° 前方

メモ: 骨盤の前方と後方のマーカ間の角度は10° 前傾しているのが正常値です。15° を超える場合は骨盤の前傾を示し、5° 未満の場合は骨盤の後傾を示します。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2004年9月4日	2005年1月29日
頭部	9.4 cm 前方	9.3 cm 前方
肩	5.4 cm 前方	6.0 cm 前方
骨盤	10.1 cm 前方	8.2 cm 前方
股関節	10.4 cm 前方	7.8 cm 前方
膝	3.9 cm 前方	0.9 cm 前方

メモ: 理想的な距離は0cm です。

2004年9月4日



2005年1月29日



お客様情報:

お客様番号:	お名前	生年月日
--------	-----	------

	2005年1月29日	2005年5月13日
身長:	182.6 cm	182.4 cm
体重:	69.8 kg	72.3 kg

側面

鉛直線からの角度の比較

身体の部位	2005年1月29日	2005年5月13日
頭から肩	16.1° 前方	5.2° 前方
肩から骨盤	2.6° 後方	1.4° 後方
股関節から膝	8.1° 前方	7.3° 前方
膝から足	1.2° 前方	4.1° 前方

メモ: 理想的な角度は0° です。

水平線からの角度の比較

身体の部位	2005年1月29日	2005年5月13日
骨盤	14.5° 前方	7.9° 前方


メモ: 骨盤の前方と後方のマーカ一間の角度は10° 前傾しているのが正常値です。15° を超える場合は骨盤の前傾を示し、5° 未満の場合は骨盤の後傾を示します。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2005年1月29日	2005年5月13日
頭部	9.3 cm 前方	8.8 cm 前方
肩	6.0 cm 前方	7.7 cm 前方
骨盤	8.2 cm 前方	8.9 cm 前方
股関節	7.8 cm 前方	8.9 cm 前方
膝	0.9 cm 前方	3.0 cm 前方

メモ: 理想的な距離は0cm です。

2005年1月29日



2005年5月13日



お客様情報:

お客様番号:	お名前	生年月日
--------	-----	------

	2004年6月8日	2005年5月13日
身長:	182.3 cm	182.4 cm
体重:	64.5 kg	72.3 kg

側面

鉛直線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2005年5月13日
頭から肩	32.8° 前方	5.2° 前方
肩から骨盤	1.4° 後方	1.4° 後方
股関節から膝	2.7° 前方	7.3° 前方
膝から足	6.6° 前方	4.1° 前方

メモ: 理想的な角度は0° です。

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2005年5月13日
骨盤	5.7° 前方	7.9° 前方


メモ: 骨盤の前方と後方のマーカ間の角度は10° 前傾しているのが正常値です。15° を超える場合は骨盤の前傾を示し、5° 未満の場合は骨盤の後傾を示します。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2004年6月8日	2005年5月13日
頭部	14.1 cm 前方	8.8 cm 前方
肩	6.7 cm 前方	7.7 cm 前方
骨盤	7.8 cm 前方	8.9 cm 前方
股関節	7.3 cm 前方	8.9 cm 前方
膝	4.9 cm 前方	3.0 cm 前方

メモ: 理想的な距離は0cm です。

2004年6月8日



2005年5月13日



背面

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2004年9月4日
肩	1.2° 左方	0.6° 左方
骨盤	1.6° 左方	0.3° 左方
膝	0.6° 左方	0.8° 右方

メモ: 理想的な角度は0° です。

鉛直線からの距離の比較

基準ポイント:	2004年6月8日	2004年9月4日
肩	0.1 cm 左方	1.9 cm 左方
第7頸椎	0.1 cm 左方	1.8 cm 左方
第5胸椎	0.3 cm 左方	1.8 cm 左方
骨盤	0.5 cm 右方	0.6 cm 右方
膝	0.9 cm 右方	0.8 cm 右方
足首	0.2 cm 右方	0.0 cm 右方


メモ: 理想的な距離は0cm です。

鉛直線からの角度の比較


身体の一部	2004年6月8日	2004年9月4日
左足	3.3° 回外	3.3° 回外
右足	5.9° 回外	3.7° 回外

メモ: 理想的な角度は0° です。

2004年6月8日



2004年9月4日



背面

水平線からの角度の比較

身体の部位	2004年9月4日	2005年1月29日
肩	0.6° 左方	1.7° 右方
骨盤	0.3° 左方	0.4° 左方
膝	0.8° 右方	1.7° 左方

メモ: 理想的な角度は0° です。

鉛直線からの距離の比較

基準ポイント:	2004年9月4日	2005年1月29日
肩	1.9 cm 左方	0.3 cm 左方
第7頸椎	1.8 cm 左方	0.6 cm 左方
第5胸椎	1.8 cm 左方	1.4 cm 左方
骨盤	0.6 cm 右方	0.7 cm 右方
膝	0.8 cm 右方	0.8 cm 右方
足首	0.0 cm 右方	0.1 cm 左方


メモ: 理想的な距離は0cm です。

鉛直線からの角度の比較


身体の部位	2004年9月4日	2005年1月29日
左足	3.3° 回外	8.3° 回外
右足	3.7° 回外	6.4° 回外

メモ: 理想的な角度は0° です。

2004年9月4日



2005年1月29日



背面

水平線からの角度の比較

身体の一部	2005年1月29日	2005年5月13日
肩	1.7° 右方	0.8° 左方
骨盤	0.4° 左方	2.4° 右方
膝	1.7° 左方	0.4° 左方

メモ: 理想的な角度は0° です。

鉛直線からの距離の比較

基準ポイント:	2005年1月29日	2005年5月13日
肩	0.3 cm 左方	1.4 cm 左方
第7頸椎	0.6 cm 左方	1.8 cm 左方
第5胸椎	1.4 cm 左方	1.6 cm 左方
骨盤	0.7 cm 右方	0.5 cm 左方
膝	0.8 cm 右方	0.9 cm 右方
足首	0.1 cm 左方	0.1 cm 右方


メモ: 理想的な距離は0cm です。

鉛直線からの角度の比較


身体の一部	2005年1月29日	2005年5月13日
左足	8.3° 回外	1.7° 回外
右足	6.4° 回外	3.1° 回外

メモ: 理想的な角度は0° です。

2005年1月29日



2005年5月13日



背面

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2005年5月13日
肩	1.2° 左方	0.8° 左方
骨盤	1.6° 左方	2.4° 右方
膝	0.6° 左方	0.4° 左方

メモ: 理想的な角度は0° です。

鉛直線からの距離の比較

基準ポイント:	2004年6月8日	2005年5月13日
肩	0.1 cm 左方	1.4 cm 左方
第7頸椎	0.1 cm 左方	1.8 cm 左方
第5胸椎	0.3 cm 左方	1.6 cm 左方
骨盤	0.5 cm 右方	0.5 cm 左方
膝	0.9 cm 右方	0.9 cm 右方
足首	0.2 cm 右方	0.1 cm 右方


メモ: 理想的な距離は0cm です。

鉛直線からの角度の比較


身体の一部	2004年6月8日	2005年5月13日
左足	3.3° 回外	1.7° 回外
右足	5.9° 回外	3.1° 回外

メモ: 理想的な角度は0° です。

2004年6月8日



2005年5月13日



前面

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2004年9月4日
肩	0.6° 左方	0.6° 右方
骨盤	0.9° 右方	1.2° 右方
膝	1.5° 右方	3.4° 右方

メモ: 理想的な角度は0° です。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2004年6月8日	2004年9月4日
前頭	2.8 cm 左方	0.1 cm 左方
肩	2.8 cm 左方	0.1 cm 左方
へそ	2.4 cm 左方	0.1 cm 右方
骨盤	1.3 cm 左方	0.7 cm 右方
膝	0.2 cm 右方	1.0 cm 右方
つま先	1.6 cm 右方	0.5 cm 右方

メモ: 理想的な距離は 0cm です。


足の回転角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2004年9月4日
左足	9.5° 外旋	11.2° 外旋
右足	19.1° 外旋	14.2° 外旋

2004年6月8日



2004年9月4日



前面

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年9月4日	2005年1月29日
肩	0.6° 右方	0.7° 右方
骨盤	1.2° 右方	0.1° 右方
膝	3.4° 右方	0.7° 右方

メモ: 理想的な角度は0°です。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2004年9月4日	2005年1月29日
前頭	0.1 cm 左方	1.0 cm 左方
肩	0.1 cm 左方	1.1 cm 左方
へそ	0.1 cm 右方	0.3 cm 左方
骨盤	0.7 cm 右方	0.2 cm 右方
膝	1.0 cm 右方	0.7 cm 右方
つま先	0.5 cm 右方	0.6 cm 右方

メモ: 理想的な距離は0cmです。


足の回転角度の比較

身体の一部	2004年9月4日	2005年1月29日
左足	11.2° 外旋	10.1° 外旋
右足	14.2° 外旋	14.0° 外旋

2004年9月4日



2005年1月29日



前面

水平線からの角度の比較

身体の一部	2005年1月29日	2005年5月13日
肩	0.7° 右方	0.7° 右方
骨盤	0.1° 右方	0.7° 右方
膝	0.7° 右方	5.9° 右方

メモ: 理想的な角度は0° です。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2005年1月29日	2005年5月13日
前頭	1.0 cm 左方	1.1 cm 左方
肩	1.1 cm 左方	1.8 cm 左方
へそ	0.3 cm 左方	0.9 cm 左方
骨盤	0.2 cm 右方	0.4 cm 右方
膝	0.7 cm 右方	0.4 cm 右方
つま先	0.6 cm 右方	0.2 cm 左方

メモ: 理想的な距離は 0cm です。


足の回転角度の比較

身体の一部	2005年1月29日	2005年5月13日
左足	10.1° 外旋	11.4° 外旋
右足	14.0° 外旋	10.4° 外旋

2005年1月29日



2005年5月13日



前面

水平線からの角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2005年5月13日
肩	0.6° 左方	0.7° 右方
骨盤	0.9° 右方	0.7° 右方
膝	1.5° 右方	5.9° 右方

メモ: 理想的な角度は0° です。

鉛直線からの距離の比較


基準ポイント:	2004年6月8日	2005年5月13日
前頭	2.8 cm 左方	1.1 cm 左方
肩	2.8 cm 左方	1.8 cm 左方
へそ	2.4 cm 左方	0.9 cm 左方
骨盤	1.3 cm 左方	0.4 cm 右方
膝	0.2 cm 右方	0.4 cm 右方
つま先	1.6 cm 右方	0.2 cm 左方

メモ: 理想的な距離は 0cm です。

足の回転角度の比較

身体の一部	2004年6月8日	2005年5月13日
左足	9.5° 外旋	11.4° 外旋
右足	19.1° 外旋	10.4° 外旋

2004年6月8日



2005年5月13日

